

ルナース

Lunarce



外装
タイル

ルナース



ボーダー平レンガ貼り


接着剤張り専用商品

- 施工条件
目地詰めなし 5mmくし目押さえ


*標準品

- 注 注文生産品
- 材質 / B I 類 (磁器質) 施釉
- 裏足 / 平面


土物の質感とシャープな形状のボーダータイルです。外装はもちろん、内装でも落ち着いた空間を演出します。



● ボーダー平レンガ紙貼り




注 ● 90°レンガ曲がり紙貼り (接着)



推奨施工パターン


ユニットに方向性があります。図の様に横方向はユニットを上下に反転させ、交互に施工してください。縦方向は同じ向きで施工してください。



品番 Item	形状 Type	実寸法 (mm) Size	目地共寸法 (mm) Unitsize	厚さ (mm) Thickness	必要数 (枚) Sheet/m ²	入数 (枚) Sheet/ctn	重量 (kg) kg/ctn	標準価格 (円) Domestic price
307/LN-	ボーダー平レンガ紙貼り	195×30	297×264	8.0	12.7/m ²	18	23	9,400/m ²
注 307/T-23	90°レンガ曲がり紙貼り (接着)	146×47	264×149	8.0	3.8/m	—	—	7,400/m

● 焼物特有の色幅と色ムラがあります。● 寸法・形状に多少のばらつきがあります。● 3面状、濃・淡2色ミックス品です。● 注文生産品は受注後の加工となりますので納期の確認をお願いします。● 製品の特性上、タイル表面とコバ面の色が異なります。目地のすき間からコバ面の色が見える場合があります。● 接着剤張り専用商品です。モルタル施工はできません。● 紙はがした後、タイル表面の糊を除去してください。糊残りの原因になります。● 黒目地をご使用の場合、目地残りにご注意ください。

● カラーバリエーション



307/LN-10



LN-20



LN-30



307/LN-40



LN-50

レイアス

Layus




平フランス紙貼り

*標準品

注 注文生産品

- 材質 / B I 類 (磁器質) 施釉
- 裏足 / あり面

ニュー小口と二丁で組み合わせたフランス張り商品。アースカラー調で高級感を醸し出します。外装、内装ともに落ち着いた雰囲気仕上がります。





外装
タイル

レイアス

●平フランス紙貼り

注 ●90°レンガ曲がり紙貼り (接着)

注 ●半マス平カット



品番 Item	形状 Type	実寸法 (mm) Size	目地共寸法 (mm) Unitsize	厚さ (mm) Thickness	必要数 (枚) Sheet/m ²	入数 (枚) Sheet/ctn	重量 (kg) kg/ctn	標準価格 (円) Domestic price
SF-542/RF-	平フランス紙貼り	(194×54) (94×54)	294×285	7.4	12.0/m ²	20	25	8,300/m ²
注 SF-542/T-520	半マス平カットバラ	54×47	—	7.4	—	—	-	120/個
注 SF-542/T-23	90°レンガ曲がり紙貼り (接着)	(97+47)×54	285X100	7.4	3.6/m	—	-	5,600/m

●焼物特有の色幅と色ムラがあります。●寸法・形状に多少のばらつきがあります。●注文生産品は受注後の加工となりますので納期の確認をお願いします。●紙はがした後、タイル表面の糊を除去してください。糊残りの原因になります。●黒目地をご使用の場合、目地残りにご注意ください。

●カラーバリエーション



SF-542/RF-100



RF-101



RF-102



RF-103



RF-104



RF-105


イラスト

Irust



外装
タイル

アイラ
スト




42 四丁平レンガ紙貼り

*標準品

注 注文生産品

- 材質 / BI類 (磁器質) 施釉
- 裏足 / あり面




古レンガをイメージ出来る焼き調の窯変釉と、やわらかなスクラッチ面が上品な壁面を演出します。



● 42 四丁平レンガ紙貼り

注 ● 90°レンガ曲がり紙貼り (接着)

注 ● 90°びょうぶ曲がりバラ (接着)



品番 Item	形状 Type	実寸法 (mm) Size	目地共寸法 (mm) Unit size	厚さ (mm) Thickness	必要数 (枚) Sheet/m ²	入数 (枚) Sheet/ctn	重量 (kg) kg/ctn	標準価格 (円) Domestic price
IR-424/SS-	42 四丁平レンガ紙貼り	192×42	390×288	8.0	9.0/m ²	15	21	5,600/m ²
注 IR-424/T-23	90°レンガ曲がり紙貼り (接着)	(97+47)×42	288×100	8.0	3.5/m	—	—	4,000/m
注 IR-424/T-24	90°びょうぶ曲がりバラ (接着)	(42+42)×192	—	8.0	5.1/m	—	—	3,500/m

●焼物特有の色幅と色ムラがあります。●窯変釉によるおおきな色ムラが特徴の商品です。●寸法・形状に多少のばらつきがあります。●注文生産品は受注後の加工となりますので納期の確認をお願いします。●紙はがした後、タイル表面の糊を除去してください。糊残りの原因になります。●黒目地をご使用の場合、目地残りにご注意ください。

●カラーバリエーション



IR-424/SS-30



SS-31



SS-32



SS-33

エクリール

Ecrire



227×40 ボーダー裏ドット貼り


接着剤張り専用商品

*標準品




注 注文生産品

- 材質 / BI類(磁器質)うす釉
- 裏足 / 平面

焼き物特有の色幅と色ムラが悠々たる美しさを演出。空間に深みを与え、豊かな雰囲気を醸し出します。



- ボーダー平裏ドット貼り
- 注 ●90°曲がり パラ (接着)
- 注 ●90°びょうぶ曲がり パラ (接着)



品番 Item	形状 Type	実寸法 (mm) Size	目地共寸法 (mm) Unitsize	厚さ (mm) Thickness	必要数 (枚) Sheet/m ²	入数 (枚) Sheet/ctn	重量 (kg) kg/ctn	標準価格 (円) Domestic price
406/YS	ボーダー平裏ドット貼り	227×40	258×230	8.5	17.0/m ²	20	21	10,600/m ²
注 406/T-600	90°曲がり パラ (接着)	(120+70)×40	—	8.5	23.5/m	—	—	6,900/m
注 406/T-700	90°びょうぶ曲がり パラ (接着)	(40+40)×227	—	8.5	4.5/m	—	—	4,000/m

●焼物特有の色幅と色ムラがあります。●寸法・形状に多少のばらつきがあります。●接着剤張り専用商品です。モルタル施工はできません。●ドット貼り(樹脂連結ユニット)商品です。●細目地の間からグレー色のドット(樹脂)が見えます。●役物は接着でパラ詰めになります。●黒目地をご使用の場合、目地残りにご注意ください。

●カラーバリエーション



406/YS-21



YS-22



YS-23



YS-24



YS-25



YS-26

*ドット貼り



五月雨ボーダー / 五月雨ボーダー II

Samidare/Samidare II

外装
タイル



細割りボーダー組合せドット貼り

接着剤張り専用商品

*標準品

- 材質 / BI 類 (磁器質) 無釉
- 裏足 / 平面



出隅イメージ

素地もの特有の色幅が特徴的で、幅が3種類、高さが2種類あるボーダー柄。立体的な壁面を演出します。



「五月雨ボーダー II」は「五月雨ボーダー」をより「土物」のように作り上げたボーダー柄のタイルです。



●細割りボーダードット貼り



●(左) 片面割れ出隅ドット貼り



●(右) 片面割れ出隅ドット貼り



■五月雨ボーダー / 五月雨ボーダー II

品番 Item	形状 Type	実寸法 (mm) Size	目地共寸法 (mm) Unitsize	厚さ (mm) Thickness	必要数 (枚) Sheet/m ²	入数 (枚) Sheet/ctn	重量 (kg) kg/ctn	標準価格 (円) Domestic price
SD-229/W	細割りボーダードット貼り	230×12・15・22	233×116	約15.0~19.0	37/m ²	24	20	21,000/m ²
SD-229/T-802	(左) 片面割れ出隅ドット貼り	—	153×116	約15.0~19.0	8.7/m ²	24	11	6,100/m ²
SD-229/T-812	(右) 片面割れ出隅ドット貼り	—	153×116	約15.0~19.0	8.7/m ²	24	10	6,100/m ²

●境物特有の色幅と色ムラがあります。●寸法・形状に多少のばらつきがあります。●接着剤張り専用商品です。モルタル施工はできません。●ドット貼り (樹脂連結ユニット) 商品です。●タイル幅は12・15・22mmの3形状と厚さは約15~19mmの混合貼りになっています。●細目地の間からグレー色のドット (樹脂) が見えます。●役物は片面割れ出隅ドット貼りになり左・右パターンがあります。●片面割れ出隅ドット貼りは左・右別梱包になります。●塗り目地はしないでください。●黒目地をご使用の場合、目地残りにご注意ください。

●カラーバリエーション (五月雨ボーダー)



SD-229/W-11



W-12




W-13



W-14

●カラーバリエーション (五月雨ボーダーⅡ)




W-15 2色混合



W-16 2色混合




W-17 2色混合



W-18 2色混合

*ドット貼り




美濃 ミントボーダー SG/HC

Mino Mint Border

外装
タイル

美濃
ミントボーダー
SG/HC



ボーダー紙貼り

*標準品



注 注文生産品

- 材質 / B I 類 (磁器質) うす釉
- 裏足 / あり足

焼き物らしい風合いを活かしつつ、
爽やかなパステルカラーを基調。
砂岩面状と、くし面状を用意して
います。



- ボーダー平紙貼り
- 注 ●90°二丁曲がり (接着)
- 注 ●90°びょうぶ曲がり (接着)



品番 Item	形状 Type	実寸法 (mm) Size	目地共寸法 (mm) Unitsize	厚さ (mm) Thickness	必要数 (枚) Sheet/m ²	入数 (枚) Sheet/ctn	重量 (kg) kg/ctn	標準価格 (円) Domestic price
MN-406/SG	ボーダー平紙貼り	227×40	288×235	9.0	15/m ²	18	21	8,500/m ² ※9,200/m ²
MN-406/HC	ボーダー平紙貼り	227×40	288×235	9.0	15/m ²	18	21	8,500/m ² ※9,200/m ²
注 MN-406/T-43	90°二丁曲がり (接着)	(227+40)×40	—	9.0	21/m	84	17	6,800/m
注 MN-406/T-24	90°びょうぶ曲がり (接着)	(40+40)×227	—	9.0	4.5/m	48	20	3,800/m

●焼物特有の色幅と色ムラがあります。●寸法・形状に多少のばらつきがあります。●紙はがした後、タイル表面の糊を除去してください。糊残りの原因になります。●黒目地をご使用の場合、目地残りにご注意ください。

●形状バリエーション



MN-406/SG-601 深目地詰め



MN-406/HC-601 砂目地詰め

●カラーバリエーション



MN-406/SG-601



SG-602



SG-603



SG-604



※SG-605



MN-406/HC-601



HC-602



HC-603



HC-604



※HC-605

ニューエスト ランデージブリック

Newest Landage Brick




45 三丁紙貼り


*標準品

- 材質 / B I 類 (磁器質) 施釉
- 裏足 / あり足


濃・中・淡の3色混合による色幅を強みに、古びたレンガ色を大小の斑点ボカシで仕上げています。




●45 三丁平紙貼り



●90° 曲がり紙貼り



●90° びょうぶ曲がり紙貼り



品番 Item	形状 Type	実寸法 (mm) Size	目地共寸法 (mm) Unitsize	厚さ (mm) Thickness	必要数 (枚) Sheet/m ²	入数 (枚) Sheet/ctn	重量 (kg) kg/ctn	標準価格 (円) Domestic price
NW-453/RBJ	45 三丁平紙貼り	145×45	300×300	7.4	11.5/m ²	20	24	5,500/m ²
NW-453/T-23	90° 曲がり紙貼り	(120+45)×45	300×125	7.4	3.5/m	28	19	5,200/m
NW-453/T-24	90° びょうぶ曲がり紙貼り	(45+45)×145	300×50	7.4	3.5/m	52	20	4,000/m

●廃物特有の色幅と色ムラがあります。●レンガ紙貼りが標準ですがスダレ紙貼りもできます。●濃：中：淡3色混合品です。●紙がしした後、タイル表面の糊を除去してください。糊残りの原因になります。●黒目地をご使用の場合、目地残りにご注意ください。

●カラーバリエーション



NW-453/RBJ-10



RBJ-11



RBJ-12



RBJ-13



RBJ-14

珪木石 けいぼくせき

Keiboku Seki



外装タイル

珪木石 (けいぼくせき)



147×23 ボーダー紙貼り

接着剤張り専用商品

- 施工条件
目地詰めなし 5mmくし目平押さえ


*標準品

- 材質 / BI 類(磁器質) 施釉
- 裏足 / 平面


人気の桜花石に、立体感をプラスした内外壁タイル。焼き物らしい自然な色幅が魅力です。



●ボーダー平紙貼り



●90°曲がり紙貼り (接着)



品番 Item	形状 Type	実寸法 (mm) Size	目地共寸法 (mm) Unitsize	厚さ (mm) Thickness	必要数 (枚) Sheet/m ²	入数 (枚) Sheet/ctn	重量 (kg) kg/ctn	標準価格 (円) Domestic price
OK-236/RBG	ボーダー平紙貼り	147×23	312×300	7.5	10.7/m ²	20	27	5,200/m ²
OK-236/T-602	90°曲がり紙貼り (接着)	97+47・72+72	312×100	7.5	3.3/m	20	14	7,100/m

●焼物特有の色幅と色ムラがあります。●寸法・形状に多少のばらつきがあります。●セルフクリーニング(美濃焼CTタイル)加工が可能です。●色によっては変色する物もありますのでご了承ください。●接着剤張り専用商品です。モルタル施工はできません。●紙はがした後、タイル表面の糊を除去してください。糊残りの原因になります。●濃：淡2色混合品です。(RBG-61.66は単色です)

●カラーバリエーション



OK-236/RBG-61 単色



RBG-62



RBG-63



RBG-64



RBG-65



RBG-66 単色

桜花石 おうかせき

Ohka Seki



147×23ボーダー紙貼り

接着剤張り専用商品

- 施工条件
目地詰めなし 5mmくし目平押さえ

*標準品

- 材質 / BI類(磁器質)施釉
- 裏足 / 平面


窯変釉による色幅を強みに、温もりの表情を醸し出す「明清色」がポイントのボーダータイル。




外装タイル

桜花石(おうかせき)

●ボーダー平紙貼り



●(左)(右) 共通出隅紙貼り



品番 Item	形状 Type	実寸法(mm) Size	目地共寸法(mm) Unitsize	厚さ(mm) Thickness	必要数(枚) Sheet/m ²	入数(枚) Sheet/ctn	重量(kg) kg/ctn	標準価格(円) Domestic price
OK-236/HDS	ボーダー平紙貼り	147×23	312×300	7.5	10.7/m ²	20	26	5,200/m ²
OK-236/T-832	(左)(右) 共通出隅紙貼り	—	312×150	7.5	3.3セット/m	40	21	6,400/m

●焼物特有の色幅と色ムラがあります。●寸法・形状に多少のばらつきがあります。●セルフクリーニング(美濃焼CTタイル)加工が可能です。●色によっては変色する物もありますのでご了承ください。●接着剤張り専用商品です。モルタル施工はできません。●役物は片面割れ出隅用紙貼りになり左・右共通です。●出隅は焼成後の切断になります。●紙はがした後、タイル表面の釉を除去してください。釉残りの原因になります。●濃：淡2色混合品です。

●カラーバリエーション



OK-236/HDS-51



HDS-52



HDS-53



HDS-54



HDS-55



OK-236/T-832

銀雲

Ginun



外装タイル

銀雲



重厚感あるいぶし調のタイル。フラット面と筋面での陰影も更なる高級感を醸し出します。


ボーダー・二丁掛

*標準品

- 材質／BI類(磁器質)施釉
- 裏足／あり足



- ボーダー平 注 ●90°標準曲がりバラ (接着) 注 ●90°びょうぶ曲がりバラ (接着) ●二丁掛平 注 ●90°標準曲がりバラ (接着) 注 ●90°びょうぶ曲がりバラ (接着)



品番 Item	形状 Type	実寸法 (mm) Size	目地共寸法 (mm) Unit size	厚さ (mm) Thickness	必要数 (枚) Sheet/m ²	入数 (枚) Sheet/ctn	重量 (kg) kg/ctn	標準価格 (円) Domestic price
406/F-	ボーダー平 平面バラ詰め	227×40	—	9.0	87/m ²	120	20	6,800/m ²
406/V5-	ボーダー平 スジ面バラ詰め	227×40	—	9.0	87/m ²	120	20	7,800/m ²
注 406/T-23	90°標準曲がりバラ (接着)	(168+50)×40	—	9.0	21/m	84	17	7,200/m
注 406/T-24	90°びょうぶ曲がりバラ (接着)	(40+40)×227	—	9.0	4.5/m	48	20	3,800/m
602/F-	二丁掛平 平面バラ詰め	227×60	—	9.0	65/m ²	80	20	6,800/m ²
602/V5-	二丁掛平 スジ面バラ詰め	227×60	—	9.0	65/m ²	80	20	7,800/m ²
注 602/T-23	90°標準曲がりバラ (接着)	(168+50)×60	—	9.0	15/m	75	19	6,300/m
注 602/T-24	90°びょうぶ曲がりバラ (接着)	(60+50)X227	—	9.0	4.5/m	35	18	4,000/m

●焼き物特有の色ムラがあります。●窯変釉による大きな色ムラが特徴の商品です。●寸法、形状に多少のばらつきがあります。●タイル表面に凹凸がありますので目地はしっかり拭き取ってください。●注文生産品は受注後の加工となりますので納期の確認をお願いします。



●カラーバリエーション

ボーダー



406/F-1000



F-2000



VS-1000



VS-2000

二丁掛




602/F-1000



F-2000



VS-1000



VS-2000

ブリーク

Bleak



二丁掛

接着剤張り専用商品

- 施工条件
 - 目地詰めあり 5mmくし目
 - 目地詰めなし 5mmくし目平押さえ

*標準品

- ☑注文生産品
- 材質 / BI類(磁器質)施釉
- 裏足 / 平面




濃・中・淡の3色混合による大きな色幅が特長の、色あせない磁器質のレンガ調タイル。



外装タイル

ブリーク

- 二丁掛平バラ詰め ☑●90°標準曲がりバラ (接着) ☑●90°びょうぶ曲がりバラ (接着)



品番 Item	形状 Type	実寸法 (mm) Size	目地共寸法 (mm) Unitsize	厚さ (mm) Thickness	必要数 (枚) Sheet/m ²	入数 (枚) Sheet/ctn	重量 (kg) kg/ctn	標準価格 (円) Domestic price
602/BR	二丁掛平バラ詰め	227×60	—	10.0	67/m ²	80	23	7,700/m ²
☑602/T-23	90°標準曲がりバラ (接着)	(168+50)×60	—	10.0	15/m	75	22	6,300/m
☑602/T-24	90°びょうぶ曲がりバラ (接着)	(60+60)×227	—	10.0	4.5/m	35	19	4,000/m

●焼物特有の色幅と色ムラがあります。●寸法・形状に多少のばらつきがあります。●接着剤張り専用商品です。モルタル施工はできません。●濃・中・淡の3色混合による大きな色幅があります。●塗り目地はしないでください。●黒目地をご使用の場合、目地残りにご注意ください。

●カラーバリエーション



602/BR-351 単色



BR-352



BR-353



BR-354



BR-355



BR-356

ラゼッタ

Razzeta



屋内壁



屋内床



浴室床



屋外壁



屋外床



耐凍害



グリーン建築
適合商品



ボカシによる色幅が豊かな表情を生み出すテッセラ風タイル。厚みが薄く、軽量なところもポイントです。

二丁掛

接着剤張り専用商品

●施工条件

- 目地詰めあり 5mm<し目
- 目地詰めなし 5mm<し目平押さえ

*標準品

注 注文生産品




- 材質 / B I 類 (磁器質) 施釉
- 裏足 / 平面



外装タイル

ラゼッタ

- 二丁掛平バラ詰め 注 ●90°標準曲がりバラ (接着) 注 ●90°びょうぶ曲がりバラ (接着)




品番 Item	形状 Type	実寸法 (mm) Size	目地共寸法 (mm) Unitsize	厚さ (mm) Thickness	必要数 (枚) Sheet/m ²	入数 (枚) Sheet/ctn	重量 (kg) kg/ctn	標準価格 (円) Domestic price
602/TS	二丁掛平バラ詰め	227×60	—	7.0	67/m ²	110	23	5,600/m ²
注 602/T-23	90°標準曲がりバラ (接着)	(168+50)×60	—	7.0	15/m	100	21	5,900/m
注 602/T-24	90°びょうぶ曲がりバラ (接着)	(60+60)×227	—	7.0	4.5/m	48	20	3,800/m

●焼物特有の色幅と色ムラがあります。●寸法・形状に多少のばらつきがあります。●接着剤張り専用商品です。モルタル施工はできません。●塗り目地はしないでください。●黒目地をご使用の場合、目地残りにご注意ください。

●カラーバリエーション




602/TS-201



TS-202



TS-203



TS-204



TS-205

美濃 ランドテッセラ

Mino Land Tessera



外装タイル




ボーダー・二丁掛

*標準品

注 注文生産品


- 材質 / BI類 (磁器質) 無釉
- 裏足 / あり足

焼き物らしい自然な色幅と、土の香りが高級感を醸し出すテッセラタイルです。



美濃
ランド
テッセラ

- ボーダー平テッセラバラ詰め 注 ●90°標準曲がりバラ (接着) ●二丁掛平テッセラバラ 注 ●90°標準曲がりバラ (接着) 注 ●90°二丁びょうぶ曲がりバラ (接着)



品番 Item	形状 Type	実寸法 (mm) Size	厚さ (mm) Thickness	必要数 (枚) Sheet/m ²	入数 (枚) Sheet/ctn	重量 (kg) kg/ctn	標準価格 (円) Domestic price
MN-406/LD	ボーダー平テッセラバラ詰め	227×40	16.5	87/m ²	78	24	12,500/m ²
注 MN-406/T-23	90°標準曲がりバラ (接着)	(168+50)×40	16.5	20/m	74	22	9,100/m
MN-602/LD	二丁掛平テッセラバラ	227×60	16.5	67/m ²	52	24	11,800/m ²
注 MN-602/T-23	90°標準曲がりバラ (接着)	(168+50)×60	16.5	15/m	50	22	10,200/m
注 MN-602/T-24	90°二丁びょうぶ曲がりバラ (接着)	(60+60)×227	16.5	4.5/m	20	19	5,600/m

●焼物特有の色幅と色ムラがあります。●寸法・形状に多少のばらつきがあります。●突きつけ目地、から目地施工はしないでください。少なくともタイルの長手方向の目地は充填してください。●塗り目地はしないでください。●黒目地をご使用の場合、目地残りにご注意ください。

●カラーバリエーション



MN-406/LD-700



LD-701



LD-702



LD-703



LD-704



LD-705



MN-602/LD-700



LD-701



LD-702



LD-703



LD-704



LD-705

美濃 セラサワーテッセラ

Mino Cerasour



爽やかなパステル色をベースに、焼き物の自然な色幅が印象深いモダンなデザイン。壁面に最適です。

ボーダー・二丁掛

*標準品






注 注文生産品

●材質/B I 類(磁器質)無釉

●裏足/あり足



●ボーダー平テッセラバラ詰め 注 ●90°標準曲がりバラ (接着) ●二丁掛平テッセラバラ 注 ●90°標準曲がりバラ (接着) 注 ●90°二丁びょうぶ曲がりバラ (接着)



品番 Item	形状 Type	実寸法 (mm) Size	厚さ (mm) Thickness	必要数 (枚) Sheet/m ²	入数 (枚) Sheet/ctn	重量 (kg) kg/ctn	標準価格 (円) Domestic price
MN-406/CS	ボーダー平テッセラバラ詰め	227×40	16.5	87/m ²	78	24	14,000/m ² ※17,000/m ²
注 MN-406/T-23	90°標準曲がりバラ (接着)	(168+50)×40	16.5	20/m	74	22	11,000/m
MN-602/CS	二丁掛平テッセラバラ	227×60	16.5	67/m ²	52	24	13,000/m ² ※15,800/m ²
注 MN-602/T-23	90°標準曲がりバラ (接着)	(168+50)×60	16.5	15/m	50	22	12,000/m
注 MN-602/T-24	90°二丁びょうぶ曲がりバラ (接着)	(60+60)×227	16.5	4.5/m	20	19	6,000/m

●焼物特有の色幅と色ムラがあります。●寸法・形状に多少のばらつきがあります。●突きつけ目地、から目地施工はしないでください。少なくともタイルの長手方向の目地は充填してください。●塗り目地はしないでください。●黒目地をご使用の場合、目地残りにご注意ください。

●カラーバリエーション



MN-406/CS-601



CS-602



CS-603



CS-604



※CS-605



MN-602/CS-601



CS-602



CS-603



CS-604



※CS-605